

浙江道宇安环科技有限公司

受控编号：DY-ZWJLX-02-05
生效日期：2025-07-01

职业卫生技术报告信息网上公开记录表

用人单位名称	余姚市旋锋工具有限公司		
用人单位注册地址	余姚市低塘镇历山模具园区7号		
用人单位联系人	陆建苗		
报告名称及编号	余姚市旋锋工具有限公司(定期检测)-DYZR2605604		
项目组成员	王沙, 段建勇, 吴芳萍, 吴剑峰, 胡世豪, 姜翠霞, 袁福江, 潘宇翱, 金子耀, 曹锺予		
现场调查人员	胡世豪, 王沙		
现场调查日期	2026-05-15	用人单位陪同人	陆建明
采样与测量人员	段建勇, 潘宇翱		
采样与测量日期	2026-05-18	用人单位陪同人	陆建明
现场照片（见下页）			

浙江道宇安环科技有限公司

受控编号: DY-ZWJLX-02-05

生效日期: 2025-07-01





浙江道宇安环科技有限公司

受控编号: DY-ZWJLX-02-05

生效日期: 2025-07-01



浙江道宇安环科技有限公司

受控编号: DY-ZWJLX-02-05

生效日期: 2025-07-01



浙江道宇安环科技有限公司

受控编号: DY-ZWJLX-02-05

生效日期: 2025-07-01



浙江道宇安环科技有限公司

受控编号: DY-ZWJLX-02-05

生效日期: 2025-07-01



浙江道宇安环科技有限公司

受控编号: DY-ZWJLX-02-05

生效日期: 2025-07-01



浙江道宇安环科技有限公司

受控编号: DY-ZWJLX-02-05


生效日期: 2025-07-01



浙江道宇安环科技有限公司

受控编号: DY-ZWJLX-02-05

生效日期: 2025-07-01



浙江道宇安环科技有限公司

受控编号: DY-ZWJLX-02-05

生效日期: 2025-07-01



产品信息

铝钎焊助剂



铝焊膏



铝焊粉

产品名称：

铝钎焊助剂：铝焊粉 铝焊膏。

适用范围：

配合锌基、铝基钎料焊接铝及铝合金，铝与铜合金，钢及不锈钢等。本钎剂可用做制药芯焊丝。

产品特性：

有很好的流动性、去氧化膜能力强，不吸潮，不溶于水，焊后免清洗。

物理状态：

粉状、膏状。

浙江道宇安环科技有限公司

受控编号: DY-ZWJLX-02-05
生效日期: 2025-07-01

执行标准:

JB/T6045-2015 《硬钎焊用钎剂》

主要成分:

铯盐、复合氟盐、活性剂。

焊接方法:

火焰钎焊、炉中钎焊、高频钎焊等方式。

包装说明:

铝焊粉的包装: 500g/瓶 1箱20瓶 净重10公斤

铝焊膏的包装: 1000g/瓶 1箱20瓶 净重20公斤



焊粉 500克/瓶 1箱10公斤



焊膏 1公斤/瓶 1箱20公斤

注意事项:

存放在阴凉干燥处, 注意防潮, 不可食用。

浙江道宇安环科技有限公司

受控编号: DY-ZWJLX-02-05

生效日期: 2025-07-01



浙江道宇安环科技有限公司

受控编号: DY-ZWJLX-02-05

生效日期: 2025-07-01



浙江道宇安环科技有限公司

受控编号: DY-ZWJLX-02-05

生效日期: 2025-07-01

